

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Юго-Западный территориальный отдел

Молодежная ул., д.47, г. Сорочинск, Оренбургская обл., 461906

Тел.: 8 (246) 4-59-32; Факс: 4-54-42

E-Mail: gsen_sor@esoo.ru

Оренбургская область,
г.Сорочинск, ул.Молодежная, 47.
(место составления акта)

"15 " мая 2014 года
(дата составления акта)
10час.00мин.
(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
№ 30

По адресу/адресам:

Юридический:

Оренбургская область Сорочинский район, с. Рощино, ул.Фадеева,57

Фактический адрес:

Оренбургская область, Сорочинский район, с. Рощино, ул.Фадеева,57

На основании: распоряжения от 18.03.2014 года № 22-92-П была проведена плановая выездная проверка в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»**

Дата и время проведения проверки:

"28 " апреля 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа 30 мин.

Акт составлен: Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ «Рощинская ООШ» Гранёва Светлана Алексеевна

09.04.2014 года в 10 ч 05мин, 28.04.2014 в 11-00 час

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку:

заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Шевякова Раиса Михайловна; главный специалист-эксперт Махортова Татьяна Викторовна, ведущий специалист-эксперт- Борисенков Евгений Васильевич, специалист-эксперт Юго-Западного территориального отдела Володина Татьяна Александровна

При проведении проверки присутствовал:

Директор МБОУ «Рощинская ООШ» Гранёва Светлана Алексеевна

В результате проверки установлено:

Проектная вместимость –140чел

Фактическая наполняемость –23 учащихся. Школа работает в 1 смену.

Укомплектованность кадрами: по штату 7, фактически 7

Тип школы: основная общеобразовательная школа. Учреждение выстроено по индивидуальному проекту, год: 1990 г., капитальный ремонт, реконструкция не проводились.

Размещение здания:

- расстояние от транспортных магистралей(железная дорога)– более 10км
- расстояние от промышленных предприятий –более 10км
- радиус обслуживания –не более 500м

Участок общеобразовательного учреждения:

- площадь земельного участка – 458 кв.м.
- ограждение: высота ограждения – 1,7м.

процент озеленения – 50, виды зеленых насаждений – деревья, кустарники, цветы

Зонирование территории: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная

Школьное здание: 2-х этажное, ориентация юго-восточная

На первом этаже при входе в основное помещение школы оборудован гардероб.

Набор и площадь помещений школы:

Наименование помещений	Количество	Площадь, м ²	Высота
I Этаж			
Гардероб	1	13,6	3,5 м
Кабинеты начальных классов	3	42,41	3,5 м
Кабинет дополнительного образования	1	42,3	3,5
Кабинет технологии	1	41,48	3,5 м
Спортивный зал	1	173,57	6,0 м
Пищеблок	1	32,5	3,5 м
Обеденный зал	1	23,57	3,5 м
Санузлы	3	2,89/7,69/3,07	3,5 м
II Этаж			
Кабинет математики	1	40,97	3,5 м
Кабинет мед.профилактики	1	21,0	3,5 м
Кабинет биологии	1	40,34	3,5 м
Кабинет информатики (4 раб. места)	1	29,7	3,5 м
Кабинет русского языка	1	30,9	3,5 м
Кабинет географии, истории	1	27,18	3,5 м
Кабинет немецкого языка	1	26,9	3,5 м
Лаборантская (для кабинетов химии, физики)	1	17,0	3,5 м
Лаборантская биологии	1	17,0	3,5

Наполняемость классов в пределах требований предъявляемых СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", площадь на 1 учащегося в среднем 3-5 м².

Отопление: водяное от автономной модульной котельной, работающей на газовом топливе, расположенной на территории школы.

Водоснабжение: централизованное холодное водоснабжение от поселкового водопровода. Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей. Внутренняя разводка (холодная, горячая) воды имеется по учебным классам начального звена, столовой, технологии, кабинетах химии, физики, биологии, санузлах; классе математики, русского языка, ИВТ – вода только холодная..Для питьевых целей в школе используется бутилированная вода согласно договору поставки с ОАО «Горизонт».

Канализация: местная; спуск сточных вод осуществляется в существующий герметичный выгреб, расположенный в 30м от здания школы и более 50 м от ветки водопровода. На 1-ом, 2-ом этаже здания школы оборудованы санузлы для девочек и мальчиков(по 1 унитазу в

каждом санузле), по 1 раковине с подводом горячей и холодной воды), служебный туалет. Размеры санитарных приборов соответствуют возрасту детей.

Вентиляция: во всех помещениях школы естественная через фрамуги. На пищеблоке над варочной плитой установлен вытяжной зонт с механическим побуждением.

Освещение: комбинированное естественное и искусственное.

В качестве осветительных приборов используются люминесцентные лампы дневного света. Защитная арматура имеется, исправна. Над классными досками, во всех кабинетах, установлены софиты, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. **Классные доски оснащены лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, кроме кабинетов географии, иностранного языка, технологии, начальных классов- нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях- устранено в ходе проверки.**

В качестве солнцезащитных устройств на окнах помещений используются тканевые шторы, жалюзи. Целостность остекления не нарушена .

Отделка учебных помещений:

- стены: окраска на всю высоту водоземлюсионной влагоустойчивой краской;

- пол: 1,2 этаж – керамическая плитка, в кабинетах дощатый пол, покрытый линолеумом.

В кабинете начальных классов , иностранного языка, географии дощатый пол со щелями более 1 см, краска местами отслоилась. Линолеум не закреплен в помещениях лаборантских -нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Обеспечение мебелью: имеется 6 размеров ученической мебели, используются парты, рост-возрастным особенностям учащихся соответствует. Расстановка ученической мебели выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

- учебным инвентарем – обеспечены в достаточном количестве,

- учебными пособиями – обеспечены в достаточном количестве

Начальные классы размещены на 1-ом этаже здания, имеется игровая комната ,учебные помещения, рекреация.

Кабинет Медицинской профилактики размещен на 2-ом этаже здания.

Внутренняя отделка :

- стены: окрашены масляной краской на высоту 1,8м выше- меловая побелка.

- пол: покрыт линолеумом, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, края линолеума у стен не подведены под плинтус.

- потолок: побелен- нарушение п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Вентиляция: естественная - через дверные проемы.

Освещение: естественное посредством оконного проёма; искусственное – люминесцентная лампа в количестве 1 шт., в защитной арматуре .

В кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды -нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

В штате медицинский работник отсутствует. Медицинскую деятельность в школе осуществляет фельдшер МБУЗ «Сорочинская РБ».

Спортивный зал: площадь 173,57м², высота 6,0м, вентиляция естественная. Отопительные приборы ограждены. Оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек(скамьи, вешалки), имеются 2 туалета(по 1 унитазу), 1 раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием – достаточная. Пришкольная спортивная площадка оборудована в соответствии с программой обучения.

Состав и площади помещений пищеблока:

Пищеблок МБОУ располагается на 1-ом этаже здания школы ,площадь 44,1м².

Имеется следующий набор помещений: обеденный зал на 40 посадочных мест, пищеблок с набором помещений: варочный цех, складское помещение, моечное отделение , служебный сан.узел и бытовое помещение. В хозяйственной зоне школы установлена ёмкость для сбора твердых бытовых отходов .

Варочный цех:

- стены – выложены кафельной плиткой на высоту 1,8м., выше окрашены водоземлюльсионной краской
- потолок - окрашен водоземлюльсионной краской
- полы – керамическая плитка

Оборудование: 1 холодильник «Атлант» для хранения молочных продуктов и суточных проб, 1 морозильная камера «Саратов» для хранения мяса, 1 холодильник «Мир» для хранения колбасных изделий, « Норд» для хранения яйца ,2-4-х конфорочные электрические плиты, над ними оборудована вытяжная вентиляция, разделочный стол, 3-разделочных цельнометаллических стола с зонами для обработки: СМ,ВМ,ВО,СО,РС,стол для нарезки хлеба, раковина для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды (полотенце, мыло имеются). Температурный режим в холодильных установках соблюдается, термометры имеются, журналы регистрации температурного режима имеются, заполняются своевременно.

Моечная:

- стены – выложены кафельной плиткой на высоту 1,8м., выше окрашены водоземлюльсионной краской
- потолок - окрашен водоземлюльсионной краской
- полы – керамическая плитка

1 электроводонагреватель объёмом 80л., металлические стеллажи для сушки кухонной посуды, шкаф для сушки столовой посуды, стол для чистой и грязной посуды без гигиенического покрытия- нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Через моечное отделение проходят старые, не используемые водопроводные трубы, подлежащие демонтажу.

Для мытья столовой посуды в моечном цехе установлена трехсекционная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды, подсоединение к канализации выполнено без воздушных разрывов - нарушение п.3.8 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Имеется гибкий шланг с душевой насадкой..Моечные ванны не оборудованы локальной системой вытяжной вентиляции- нарушение п.3.6. СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Правила мытья посуды отсутствуют- устранено в ходе проверки. Для мытья посуды используются моющие и дез.средства (таблетки Пюржавель). **Инструкция по применению дез. средства отсутствует нарушение п.5.6 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» , дез.средство при мытье посуды используется в нарушение инструкции по применению - устранено в ходе проверки.**

Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, столовая посуда на решетках. Столовые приборы хранятся ручками вверх в металлических кассетах.

Складское помещение:

- стены –окрашены водоземлюсионной краской
- потолок - окрашен водоземлюсионной краской
- полы - керамическая плитка

Оборудование: 1 холодильник для хранения мяса, для хранения продуктов имеются стеллажи, расположенные на высоте 20см от уровня пола, сыпучие продукты хранятся в емкостях с плотными крышками. Принцип товарного соседства при хранении продуктов соблюдается. Хлеб хранится в специальном деревянном шкафу, имеющем вентиляционные отверстия.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При обеденном зале установлено 2 умывальника, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками имеются крючья для полотенец.

Для порционирования блюд инвентарь с мерной меткой в литрах и миллилитрах имеется. На пищеблоке не используется кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, сколами, с поврежденной эмалью.

В складском помещении для хранения пищевых продуктов имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха .

Все холодильное оборудование обеспечено термометрами.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи.

Для питания учащихся разработано и согласовано примерное меню. Питание одноразовое-горячий завтрак , стоимость питания-12руб (родительская плата отсутствует).

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии соответствующих документов (накладные, сертификаты соответствия). Доставка пищевых продуктов осуществляется автотранспортом поставщика согласно представленным договорам на поставку пищевых продуктов .

В нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»-на момент обследования фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.

Вся необходимая документация на пищеблоке имеется:

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется не в полном объеме: отсутствуют данные о конечном и фактическом сроках реализации продуктов- нарушение п.14.2.(прилож № 10) СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - устранено в ходе проверки.
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал здоровья

-ведомость контроля за питанием. Все журналы ведутся надлежащим образом.

Для суточных проб выделен холодильник. Суточные пробы отбираются в непромаркированную стеклянную посуду – нарушение п.4.11 СанПиН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - устранено в ходе проверки

Число сотрудников пищеблока –1 повар. Персонал работает в санитарной одежде. Медицинские книжки оформлены, хранятся на рабочих местах, медицинский осмотр пройден в полном объеме.

Лаборантские имеются при кабинетах химии-физики, биологии; кабинет химии оборудован приспособленным вытяжным шкафом, в лаборантской вытяжной шкаф отсутствует, отсутствует специальная лабораторная мебель в кабинете химии- нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

В кабинетах начальных классов, химии, биологии, лаборантских кабинетов физики, биологии, химии имеются раковины для мытья рук.

Кабинет вычислительной техники :

Площадь кабинета 29,7 м², высота от пола до потолка 3,0м

- Количество рабочих мест – 4, оборудованы специализированными столами и ж/к мониторами, в кабинете ИВТ нет стульев с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья -нарушение п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Площадь на одного учащегося –7,4 м², соответствует требованиям санитарных норм. Замеры ЭМП-№ 52/1,52/2,52/3,52/4 от 14.03.2014г. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Тип материалов, используемых для отделки интерьера стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной влагоустойчивой краской, полы – линолеум.

Тип вентиляции – естественная, через фрамуги, исправны

Естественное освещение достаточное СК=1:4. Ориентация окон – юго-восточная

Искусственное освещение – люминесцентное, защитная арматура имеется.

Кабинет технологии(для девочек и мальчиков): в кабинете ведётся теоретическая подготовка учащихся по вопросам с/х производства(животноводства, растениеводства), домоводства.

Для занятий домоводством (вязанье, шитьё) имеется 1 электрическая переносная швейная машина.

Для проведения анализа запрошены : учебный план, расписание уроков и звонков .

Прохождение мед осмотра сотрудниками: из 15 мед.книжек представлены-15 мед.осмотр и гигиеническое обучение пройдены не в полном объёме :

Сазонова Н.А.- учитель нет данных о прививках против кори-

нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Наличие договоров

- на дератизационные мероприятия: договор №107/6-14 от 19.12.2013г. с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г.Оренбург»
- на организацию производственного контроля: договор №358 от 16.12.2013г. с Сорочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
- на поставку продуктов питания с Сорочинским ПО № 18 от 30.12.2013г;
- на поставку воды питьевой бутылированной с ОАО « Горизонт» № 12 от 01.01.2014г
- на вывоз бытового мусора и стоков с МО Родинский сельсовет .

При проведении обследования МБОУ «Рощинская ООШ» специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г.Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах» для лабораторных исследований были отобраны следующие пробы: вода питьевая (водопроводный кран), первое блюдо, второе блюдо, третье блюдо, блюдо на калорийность, блюдо на качество термической обработки, смывы на кишечную палочку, смывы на гельминты.

Согласно протоколов лабораторных исследований №№ 126-129 от 30.04.2014г-вода питьевая ,№84-85 от 05.05.2014г,№86-88 от08.05.2014г -продукты, № 286-295 от 29.04.2014г смывы на кишечную палочку, № 15 от 28.04.2014г- исследование воздуха закрытых помещений- соответствуют гигиеническим требованиям .

Выявленные замечания:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- 1) Классные доски не оснащены лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок кабинетов географии, иностранного языка, технологии, начальных классов- нарушение п.5.7
- 2) Кабинет медицинской профилактики размещен на 2-ом этаже здания.
Внутренняя отделка :
- стены: окрашены масляной краской на высоту 1,8м выше- меловая побелка. - пол: покрыт линолеумом, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, края линолеума у стен не подведены под плинтус.
- потолок: побелен- нарушение п.4.30.
- 3) В кабинете отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды- нарушение п. 4.27
- 4) В кабинете начальных классов , иностранного языка, географии дощатый пол со щелями более 1 см, краска местами отслоилась. Линолеум не закреплен в помещениях лаборантских-нарушение п.4.29
- 5) кабинет химии оборудован приспособленным вытяжным шкафом , в лаборантской вытяжной шкаф отсутствует, отсутствует специальная лабораторная мебель в кабинете химии-нарушение п.5.8
- 6) Прохождение мед осмотра сотрудниками: из 15 мед.книжек представлены-15 мед. осмотр и гигиеническое обучение пройдены не в полном объеме :
Сазонова Н.А.- учитель нет данных о прививках против кори- нарушение п. 11.8

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»


- 7) В моечном отделении стол для чистой и грязной посуды без гигиенического покрытия- нарушение п.4.1.
- 8) Для мытья столовой посуды в моечном цехе установлена трехсекционная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды, подсоединение к канализации выполнено без воздушных разрывов- нарушение п.3.8.
- 9) Моечные ванны не оборудованы локальной системой вытяжной вентиляции.- нарушение п. 3.6
- 10) Инструкция по применению дез. средства отсутствует- нарушение п.5.6
- 11) Для порционирования блюд инвентарь с мерной меткой в литрах и миллилитрах отсутствует –нарушение п.4.11
- 12) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется не в полном объеме: отсутствуют данные о конечном и фактическом сроках реализации продуктов- нарушение п.14.2.(прилож. №10)
- 13) Суточные пробы отбираются в непромаркированную стеклянную посуду- нарушение п. 4.11(прилож.№ 11) .

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»-

- 14) п.9.6 - в кабинете ИВТ нет стульев с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья .

**За выявленные нарушения ответственность возлагается
МБОУ «Рощинская ООШ»**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Шевякова Р.М.

✓ 




**Гранёва Светлана
Алексеевна**

Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных исследований №№ 126-129 от 30.04.2014г-вода питьевая, №84-85 от 05.05.2014г, №86-88 от 08.05.2014г -продукты, № 286-295 от 29.04.2014г смывы на кишечную палочку, № 15 от 28.04.2014г- исследование воздуха закрытых помещений.

Предписание № 18 от 15.05.2014г


заместитель начальника
главный специалист-эксперт
Введущий специалист-эксперт-
специалист-эксперт


**Шевякова Р.М.
Махортова Т.
Борисенков Е.В.
Володина Т.А.**

С актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложе-
ниями
получил(а):

**Директор МБОУ «Рощинская ООШ»
Гранёва Светлана Алексеевна**

✓ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя)

15.05.2014г.

(подпись)